

Kvalita vašeho domova ...


# BAREVNÉ DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY



**NG<sup>®</sup>**  
**CONNECT**

## SBV 716 LW / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s bílým monitorem.  
Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



video



4 vodiče



7" TFT-LED



14 melodií



barevný




zámek



noční režim

## SBV 716 LB / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s černým monitorem.  
Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



video



4 vodiče



7" TFT-LED



14 melodií



barevný



zámek



noční režim

### SBV 716 PW / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Jedinečná sada handsfree videotelefonu s venkovní jednotkou v provedení antivandal s miniaturní kamerou. Venkovní jednotka vhodná pro nástěnnou, ale i vestavnou montáž s možností vertikálního natočení 30°. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, stříšku proti dešti, modul pro vestavnou montáž, kovovou patku, napájecí zdroj a 15 m kabel 4 x 0,3 m<sup>2</sup>.



#### SBV 716 LW

#### SBV 716 LB

#### SBV 716 PW

#### MONITOR

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost otevírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva bílá

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost otevírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva černá

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost otevírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva bílá

#### KAMERA



- materiál eloxovaný plast
- 2 nebo 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

- materiál eloxovaný plast
- 2 nebo 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

- skrytá kamera / antivandal
- materiál eloxovaný hliník
- 2 nebo 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 70 x 158 x 34 mm
- pracovní teplota -20° až 50°



## SBV 703 SDMG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada v provedení antivandal se skrytým kamerovým modulem a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, SD kartu 1GB, napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.





## SBV 703 SDZG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada s odemykáním bez klíče pomocí čtečky otisků prstů a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, SD kartu 1GB, napájecí zdroj a 15m kabel 5 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



### SBV 609 RTW / SADA BAREVNÉHO WI-FI VIDEOTELEFONU

Sada videotelefonu s bezdrátovým přenosem a displejem o velikosti 4". Sada obsahuje venkovní kameru vč. napájecího zdroje a barevný monitor vč. napájecího zdroje a stojánku.



### SBV 703 SDMG

### SBV 703 SDZG

### SBV 609 RTW

#### MONITOR

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- SD karta 1 GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- SD karta 1 GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

- bezdrátový, dosah až 30 m
- frekvenční rozsah: 2 402 – 2 483,5 MHz
- TFT LCD displej velikost 4"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 125 x 190 x 26 mm
- barva bílá

#### KAMERA


- skrytá kamera / antivandal
- materiál eloxovaný hliník/plast
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 94 x 120 x 26 mm
- pracovní teplota -20° až 50°C

- materiál eloxovaný hliník/plast
- možnost uložení až 150 otisků
- 5 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- možnost nastavení kamery vertikálně a horizontálně
- noční přísvit až do 4m
- rozměry 110 x 200 x 43 mm
- pracovní teplota -20° až 50°C

- materiál eloxovaný plast
- 2 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°


## SBV 703 SD2MG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada v provedení antivandal se skrytým kamerovým modulem a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x SD kartu 1GB, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.




## SBV 703 SD2ZG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada s odemýkáním bez klíče pomocí čtečky otisků prstů a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x SD kartu 1GB, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 5 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



### SBV 716 LW2 / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s možností dvou samostatných účastníků. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



### SBV 703 SD2MG

### SBV 703 SD2ZG

### SBV 716 LW2

#### 2x MONITOR

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- 2x SD karta 1 GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- 2x SD karta 1 GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost dvou samostatných účastníků
- možnost otvírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva bílá

#### KAMERA

- skrytá kamera / antivandal
- materiál eloxovaný hliník/plast
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 94 x 120 x 26 mm
- pracovní teplota -20° až 50°C

- materiál eloxovaný hliník/plast
- možnost uložení až 150 otisků
- 5 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- možnost nastavení kamery vertikálně a horizontálně
- noční přísvit až do 4m
- rozměry 110 x 200 x 43 mm
- pracovní teplota -20° až 50°C

- materiál eloxovaný plast
- 5 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

## NG CONNECT

má kompletní řešení  
pro kvalitu a bezpečí  
Vašeho domova.



Vyžádejte si i další katalogy řady NG CONNECT.  
Katalog „Pohybových a nástěnných svítidel“ (oražová řada)  
a Katalog „Svítidel s videozáznamem“ (lykysová řada).

**NG**  
ELEKTRO TRADE a.s.

### DODAVATEL PRODUKTŮ NG CONNECT PRO ČESKOU REPUBLIKU:

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika  
tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info.prodej@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

**NG**  
ELEKTRO S.r.o.

### DODAVATEL PRODUKTŮ NG CONNECT PRO SLOVENSKO:

N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko  
tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk