

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dle nařízení evropského parlamentu a rady EU č.305/2011  
č. 13-0002

1. Kód typu výrobku:

**Uvedeno v příloze A**

2. Název produktu pro identifikaci Stavebního výrobku v souladu  
s článkem 11, odstavec 4:

**Autonomní hlásič kouře**

3. Výrobce zamýšlené použití nebo využití pro stavby v souladu  
s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi:

**Požární ochrana**

4. Jméno obchodní firmy, zapsané ochranné známky, kontaktní adresa výrobce v  
souladu s článkem 11, odstavec 5:

**EI Electronics,  
Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ireland**

5. Jméno obchodní firmy, zapsané ochranné známky, kontaktní adresa  
dovozce (obch. zastoupení v ČR) v souladu s článkem 12, odstavec 2:

**N.G. ELEKTRO TRADE a.s.,  
Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká Republika**

6. Systém nebo systémy posouzení a ověření stálosti vlastností stavebních  
výrobků:

**Systém 1**

7. Pro potřeby prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku,  
na něž se vztahují harmonizované standardy:

**Notifikovaný certifikační orgán pro výrobky,  
číslo subjektu 0786 (VdS Schdenverhütung GmbH)**

*provedl typové zkoušky, počáteční inspekci ve výrobním závodě  
s průběžným dozorem nad řízením výroby v rámci Systému 1 a vydal  
Prohlášení o shodě – CE:*

**0786-CPD-20325    0786-CPD-20394  
0786-CPD-20326    0786-CPD-20395  
0786-CPD-20327    0786-CPD-21052  
0786-CPD-20328    0786-CPD-20329**

8. Evropské technické posouzení vydané pro případ prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku:

**Neaplikováno, viz bod 7**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny požadavky včetně základních vlastností a odpovídajících výkonů pro zamýšlené použití nebo využití uvedené v bodě 3 výše, byly stanoveny jak je popsáno v hEN tabulce uvedené níže.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace EN14604:2005/AC:2008 Doložka
Jmenovité aktivační podmínky/citlivost, zpoždění reakce a funkce v podmínkách požáru	vyhovující	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 <sup>1)</sup>
Provozní spolehlivost	vyhovující	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Kolísání napájecího napětí	vyhovující	5.21
Stálost provozní spolehlivosti a zpoždění reakce a odolnosti vůči teplu	vyhovující	5.7, 5.8
Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vibracím	vyhovující	5.12, 5.13
Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vlhkosti	vyhovující	5.9
Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči korozi	vyhovující	5.10
Stálost provozní spolehlivosti: elektrická stabilita	vyhovující	5.14

<sup>1)</sup> 5.20 (Možnost ztišení hlásiče) platí pouze pro produkty uvedené v doplňkové tabulce A

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:



Dne 19.2. 2014

---

Dr. Michael Byrne  
 Technický ředitel

## Příloha A

### Tabulka A (Pro všechny články)

Bateriově napájené hlásiče kouře (s vyměnitelnou baterií)	Bateriově napájené hlásiče kouře (s vestavěnou doživotní baterií)	Síťově napájené hlásiče kouře
DFS8EZ <sup>5</sup> Ei105H Ei105CH Ei2105H Ei2105CH Ei3105H Ei3105CH Ei605 Ei605C Ei605CRF Ei605W <sup>3</sup> Ei605WRF <sup>3</sup>	DFS8M <sup>4</sup> Ei3105TYH Ei3105TYCH Ei605TY Ei605TYC Ei605TYCRF Ei605TYW <sup>3</sup> Ei605TYWRF <sup>3</sup> Ei650 Ei650C Ei650RF <sup>6</sup> Ei650W Ei650i Ei650iC Ei650iRF <sup>6</sup> Ei650iW	Ei146-D <sup>2</sup> Ei166-D <sup>2</sup>

### Tabulka B (Hlásiče kouře bez možnosti ztišení)

Bateriově napájené hlásiče kouře (s vyměnitelnou baterií)	Bateriově napájené hlásiče kouře (s vestavěnou doživotní baterií)	
Ei105B Ei105C Ei2105B Ei2105C Ei3105C Ei3105RF-D <sup>1</sup>	Ei3105TY Ei3105TYC	

<sup>1)</sup> VdS Certifikát G205097

<sup>2)</sup> VdS Certifikát G202120

<sup>3)</sup> VdS Certifikát G208016

<sup>4)</sup> Honeywell Security Group model DFS8M je ekvivalentem k Ei650RF

<sup>5)</sup> Honeywell Security Group model DFS8EZ je ekvivalentem k Ei605WRF

<sup>6)</sup> VdS Certifikát G211009